

APSTIPRINĀTS
Rīgas 1. medicīnas koledžas
Iepirkuma komisijas
2013.gada 8.oktobra sēdes prot. Nr. 1

IEPIRKUMA DOKUMENTĀCIJA

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantam
Iepirkums no Ls 10 000.00 līdz 120 000.00 bez PVN

**Koledžas ēkas jumta ventilācijas skursteņu un tekņu izvēles remonts, logu
nomainītu, dienesta viesnīcas ēkas cauruļvadu un iekštelpu remonts**

Iepirkuma identifikācijas Nr. RPMK 2013/04

Rīga, 2013. gads

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

RPMK 2013/04

1.2. Pasūtītājs: „Rīgas 1. medicīnas koledža” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs).

Reģistrācijas Nr. 90000022308

Adrese: Tomsona ielā 37, Rīgā LV-1013

Tālrunis 67379119; Fakss 67371147

1.3. Iepirkuma metode

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantam.

1.4. Informācijas apmaiņa

Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā - pa e-pastu un/vai faksu vai pastu (pēc pieprasījuma).

1.5. Iespējas iepazīties ar iepirkuma dokumentāciju un tā saņemšana

1.5.1. Ar nolikumu līdz 1.6.1. apakšpunktā minētā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var iepazīties darba dienās no 14.00 līdz 17.00 „Rīgas 1. medicīnas koledža”, Rīgā, Tomsona ielā 37, 23. kabinetā, iepriekš piezvanot pa tālruni 29422939.

1.5.2. Iepirkuma dokumentāciju var saņemt elektroniski Pasūtītāja mājas lapas internetā <http://www.rmk1.lv> sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1. Piedāvājumi jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim darba dienās no 9.00 līdz 17.00 līdz **2013.gada 22.oktobrim līdz plkst.12.00**, 23.kabinetā, Tomsona iela 37, Rīga.

1.6.2. Pasūtītāja pārstāvis neatvērtu piedāvājumu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja:

1.6.2.1. piedāvājums neatbilst nolikuma 4.1.1. apakšpunktā minētajām prasībām;

1.6.2.2. piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.6.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas laika.

1.6.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents vai tā pilnvarots pārstāvis aizpilda piedāvājuma iesniegšanas veidlapu. Tajā norāda Pretendenta nosaukumu, adresi, iesniedzēja vārdu, uzvārdu un amatu. Pasūtītāja pārstāvis reģistrē veidlapu iesniegšanas secībā norādot saņemšanas datumu un laiku, ko Pretendents vai tā pilnvarots pārstāvis apliecina ar savu parakstu.

1.7. Iepirkuma komisijas kontaktpersona

Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: juriste Inta Miķele, tālrunis: 29422939, e-pasts: imikele@inbox.lv.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmets: Koledžas ēkas jumta ventilācijas skursteņu un tekņu izvēles remonts, logu nomaiņu, dienesta viesnīcas ēkas cauruļvadu un iekštelpu remonts.

2.1.1. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās un piedāvājumus jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu.

CPV kods – 45332300-6; 45261910-6

2.2. Tehniskās specifikācija

Tehniskā specifikācija pievienota nolikuma 1.pielikumā.

2.3. Līguma izpildes laiks un vieta

2.3.1. Līguma izpildes termiņš: 2 mēneši.

2.3.2. Līgumu izpildes vieta: Rīgā, Tomsona ielā 37.

2.3.3. Iepirkuma procedūras tehniskā specifikācijā minētie darbi, jānodod Pasūtītājam 2 mēneša laikā, bet ne vēlāk kā līdz 27.12.2013., pēc būvdarbu līguma noslēgšanas. Precīzāku laiku piedāvā pretendenti.

2.3.4. Pretendents nesaņem avansa maksājumu. Apmaksa pēc faktiski padarītā darba un samaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc rēķina saņemšana.

2.4. Objekta apskate:

2.4.1. Iepazīšanās ar objektu notiek visiem pretendentiem vienlaicīgi **š.g. 17.oktobrī plkst. 15:00;**

2.4.2. pulcēšanās apskatei Rīgā, Tomsona ielā 37, 1.stāvā pie dežuranta.

2.4.3. Kontaktpersona par objektu: T.Barkāns, tālr.27840449.

2.4.4. Nolikuma 2.4.1.punktā norādītajā objekta apmeklēšanas laikā notiks tikai objektu apskate. Papildu informācija saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai iepirkuma dokumentāciju netiks sniegta.

3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM

3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā:

3.1.1. Pretendentam nav pasludināts tā maksātspējas process (izņemot gadījumu, kad maksātspējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

3.1.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3.1.3. pretendents nesniedz nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

3.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:

3.2.1. Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai licencēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām šādu darbu veikšanai:

– vispārējo celtniecības darbu veikšana un vadīšana;

3.2.2. Pretendenta būvdarbu vadītājs ir sertificēts un strādā pamatdarbā.

3.3. Prasības Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

Pretendents kā galvenais būvuzņēmējs ir veicis līdzīga apjoma (naudas izteiksmē) renovācijas, rekonstrukcijas vai remontdarbus.

4. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMIEM

4.1. Piedāvājuma noformējuma prasības:

4.1.1. Piedāvājuma iesniegšana:

4.1.1.1. Piedāvājums jāievieto slēgtā aizzīmogotā aploksnē.

4.1.1.2. Uz aplokšnes/iepakojuma jānorāda:

4.1.1.2.1. piedāvājums iepirkuma procedūrai “Koledžas ēkas jumta ventilācijas skursteņu un tekņu izvēles remonts, logu nomainītu, dienesta viesnīcas ēkas cauruļvadu un iekštelpu remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr. RPKM 2013/04);

4.1.1.2.2. norāde “Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sēdes”.

4.1.1.2.3. Pretendenta nosaukumam un juridiskajai adresei.

4.1.1.3. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

4.1.2. Piedāvājuma sagatavošana:

4.1.2.1. Piedāvājums jāgatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno Pretendenta apstiprināts tulkojums latviešu valodā.

4.1.2.2. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

4.1.2.3. Piedāvājumā jāietver:

4.1.2.3.1. **Pretendentu atlases dokumenti** (skat. 4.2. punktu);

4.1.2.3.2. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstīts **Tehniskais piedāvājums** (skat. 4.3. punktu);

4.1.2.3.3. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstīts **Finanšu piedāvājums** (skat. 4.4. punktu).

4.1.3. Piedāvājuma noformēšana:

4.1.3.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros:

4.1.3.1.1. 1 (viens) oriģināleksemplārs ar norādi ORIGINĀLS,

4.1.3.1.2. 1 (viena) kopija ar norādi KOPIJA.

4.1.3.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

4.1.3.3. Piedāvājuma oriģinālam un kopijām jābūt:

4.1.3.3.1. caurauklotam (cauršūtām);

4.1.3.3.2. ar secīgi numurētām lapām;

4.1.3.3.3. ar satura rādītāju.

4.2. Pretendentu atlases dokumenti:

4.2.1. Pretendenta apliecinājums, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:

4.2.1.1.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

4.2.1.1.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

4.2.2. Komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

4.2.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija, kas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas darbu veikšanai (apliecināta kopija): vispārējo celtniecības darbu veikšana un vadīšana (apliecināta kopija).

4.2.4. Būvdarbu vadītāja sertifikāts (apliecināta kopija) un CV (norādīt pieredzi būvdarbu vadītāja amatā).

4.2.5. Izziņa par kopējo finanšu apgrozījumu par 2012.gadu, ko parakstījis Pretendenta vadītājs vai pilnvarotā persona (pievienojams pilnvaras oriģināls) /oriģināls/.

4.2.6. Informāciju par veiktajiem būvdarbiem līdzīga rakstura medicīnas vai izglītības sfēras objektos, pievienojot vismaz 3 izziņas vai atsauksmes par svarīgāko darbu izpildi ne vairāk kā piecos iepriekšējos gados. Šajās izziņās ietver ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.

4.2.7. Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā (2.pielikums).

4.2.7. Visas ģenerāluzņēmējiem izvirzītās prasības attiecināmas arī uz apakšuzņēmējiem.

4.2.8. Apakšuzņēmējiem jāiesniedz rakstisks apliecinājums (sk.4.2.1.punktu), lai piedalītos iepirkumu procedūrā.

4.3. Prasības Tehniskajam piedāvājumam:

4.3.1. Tehniska piedāvājuma tāmi noformē pamatojoties uz MK 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība".

4.3.2. Informāciju par būvdarbos pielietotajiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda: marku, tipu, atbilstības sertifikātu, ražotāju.

4.3.3. Informāciju par piedāvāto būvdarbu vadītāju, norādot izglītību, pieredzi šajā amatā un pievienojot sertifikāta kopiju, kā arī:

4.3.3.1. piedāvātā būvdarbu vadītāja pieredzi šajā amatā jābūt ne īsākai par 3 (trijiem) gadiem.

4.3.4. Informāciju par piedāvāto garantijas termiņu (ne īsāku par 24 mēnešiem), norādot to mēnešos, tai skaitā apdrošināto garantiju, norādot apdrošināšanas firmu.

4.3.5. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

4.4. Prasības Finanšu piedāvājumam:

4.4.1. Finanšu piedāvājums jā sagatavo atbilstoši 3.pielikumā norādītajai formai;

4.4.2. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izņemot PVN;

4.4.3. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJI

5.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām;

5.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā **kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa**.

5.3. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

Kritēriji	Maksimālā skaitliskā vērtība
Izpildīto būvdarbu garantijas termiņš	20
Cena (bez PVN)	80
Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits	100

5.4. Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas:

$$P = \sum K_{\text{vid.}} + C, \text{ kur}$$

P- pretendenta piedāvājuma skaitliskais vērtējums;

ΣK_{vid} – komisijas locekļu vidējo vērtējumu par katru kritēriju summa;

C- cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu:

$$C = \frac{C_{zc}}{C_{pc}} \times N, \text{ kur}$$

C_{zc} – viszemākā piedāvātā cena,

C_{pc} – vērtējamā piedāvājuma cena,

N – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.

5.5. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

6. LĒMUMA IZZIŅOŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA

6.1. Iepirkuma komisija saskaņā ar iepirkuma dokumentācijā noteikto kārtību nosaka Iepirkumu procedūras uzvarētāju un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu.

6.2. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtidama šo informāciju ne vēlāk kā publicēšanai nosūtīts informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, ja iepirkuma komisija to pieprasa.

8.2. Pretendentam ir pienākums iesniegt apliecinājumu par piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma komisijas rakstiska pieprasījuma, ja iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras termiņa pagarinājumu un Pretendents vēlas turpināt dalību iepirkuma procedūrā.

9. PIELIKUMU SARAKSTS

Šim nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

1. *pielikums: Tehniskā specifikācija*
2. *pielikums: Pieteikuma forma*
3. *pielikums: Finanšu piedāvājuma forma*
4. *pielikums: Apliecinājums par izpildāmo darbu apjomu*
5. *pielikums: Līguma projekts*

1.pielikums

Iepirkuma dokumentācijas „Koledžas ēkas jumta ventilācijas skursteņu un tekņu izvēles remonts, logu nomaiņu, dienesta viesnīcas ēkas cauruļvadu un iekštelpu remonts” nolikumam
(ID Nr.RPMK 2013/04)

Tehniskā specifikācija

1.Iekštelpu remonts

1.1.	Griestu sagatavošana krāsošanai	m ²	306
1.2.	Griestu krāsošana ar ūdens dispersijas krāsu BINDO Nr. 3 WO (matēta) Sadolin vai analogs	m ²	306
1.3.	Veco sienu tapešu demontāža, sienas virsmu sagatavošana krāsojamo tapešu līmēšanai	m ²	685
1.4.	Krāsojamo tapešu MEISTER VLIES PRO) vai analoga montāža	m ²	685
1.5.	Tapešu krāsošana ar ūdens dispersijas krāsu BINDO Nr. 7 WO (matēta) Sadolin vai analogs	m ²	685
1.6.	Vecā linoleja seguma ar piķa kārtu un veco javas kārtu demontāža	m ²	306
1.7.	Grīdas pamatnes labošana, līdzināšana	m ²	306
1.8.	Nodilumizturīga (ar 0,4 aizsargkārtu, sadzīves klase 32) gaišas krāsas linoleja montāža	m ²	306
1.9.	Jaunas krāsotas koka grīdlīstes ierīkošana, iepriekš demontējot veco	t.m.	290
1.10.	Linoleja seguma labošana gaitēna un durvju sliekšņa sadurē 0,10 m ² platībā (pie istabām Nr.: 303, 304, 305, 308, 309, 328)	gab.	6
1.11.	Koka durvju, kārbu, aplodu krāsošana ar eļļas krāsu (gab. 17 = 68 m ²)	m ²	68
1.12.	Jaunu durvju eņģu, atslēgu, rokturu, uzliku montāža,		

iepriekš demontējot vecās (Kurzemes atslēgas ZV-4 vai analogs)	kompl. 17
1.13. Jauna luminiscences griestu apgaismes ķermeņa (2x18W, L= 600 mm) montāža ar zemējumu, iepriekš demontējot veco	gab. 34
1.14. Jaunas, baltas kontaktligzdas (220 V) ar zemējumu montāža, iepriekš demontējot veco	gab. 102
1.15. Jauna, balta divpolu slēdža montāža. iepriekš demontējot veco	gab. 17
1.16. Vecās radiokontaktligzdas demontāža	gab. 17

2. PVC PAKETLOGU IERĪKOŠANA

2.1. Balta, PVC 3-kameru profila (ražots ES) paketloga ar 4 daļām ierīkošana (ar 2 simetriskām augšējām daļām h= 450 mm, platums 900 mm, un 2 apakšējām simetriskām un veramām daļām trijās pozīcijās h= 1400 mm, platums 900 mm, ROTO furnitūru, vai analogs) ar ārējo skārda PE pārklājuma palodzi un iekšējo baltu PVC palodzi platumā 300 mm, montāža, iepriekš demontējot veco koka logu. (16 logi = 57,76 m ² . Ārējā palodze 32 t.m., iekšējā palodze 30,40 t.m.)	m ² 57,76
2.2. Logailas pilna apdare (mitrumizturīgs ģipškartons, PVC sadures elementi, tērauda stūra leņķi, mitrumizturīgs krāsojums). Kopā 16 logailas.	t.m. 91,20
2.3. Balta PVC 3-kameru profila (ražots ES) paketloga h= 1400 mm, platums 2100 mm, no 3 simetriskām daļām h= 1400 mm, platums 700 mm, vidū ar vienu veramo daļu, ROTO furnitūru vai analogs), ar ārējo skārda PE pārklājuma palodzi un iekšējo	

	baltu PVC palodzi 300 mm platumā, garums 2200 mm montāža, iepriekš demontējot veco koka logu. Viens logs = 2,94 m ²	m ²	2,94
2.4.	Logailas pilna apdare (mitrumizturīgs ģipškartons, PVC sadurīes elementi, tērauda stūra leņķi, mitrumizturīgs krāsojums). Viena logaila.	t.m.	4,90

3. KARSTĀ UN AUKSTĀ ŪDENS CAURUĻU NOMAIŅA IZVĒLES VEIDĀ

3.1.	Aukstā ūdens tērauda cinkotās caurules DN 88,9 mm montāža ar 10 līkumiem, 1 trejgabalu, atvadu ar ūdens skaitītāju un citiem 6 atvadiem, iepriekš demontējot veco	t.m.	54
3.2.	Pretsvīšanas izolācijas DN 88,9 mm montāža	t.m.	54
3.3.	Tērauda caurules DN 33,7 mm montāža ar 12 līkumiem, 1 atvadu DN 15 mm. Iepriekš demontējot veco (siltummezglā)	t.m.	8
3.4.	Izolācijas DN 33,7 mm montāža	t.m.	8
3.5.	Karstā ūdens tērauda caurules DN 60,3 mm ar 1 trejgabalu, 8 līkumiem, 6 atvadiem montāža, iepriekš demontējot veco	t.m.	54
3.6.	Izolācijas montāža DN 60,3 mm	t.m.	54
3.7.	Aizbīdāmās armatūras DN 60,3 mm montāža, iepriekš demontējot veco	gab.	10
3.8.	Karstā ūdens caurules DN 48,3 mm montāža ar 3 atvadiem, iepriekš demontējot veco	t.m.	12
3.9.	Izolācijas DN 48,3 mm montāža	t.m.	12
3.10.	Karstā un aukstā ūdens vadu DN 21,3 mm nomaiņa dušā ar dušas maisītāju, lokano vadu un laiviņu	kompl.	8

4. SILDKERMEŅU NOMAIŅA

4.1.	Sildķermeņa PURMO T-22 kompakt 500x700 mm ar PURMO
------	--

- termostatu (vai analogs) ierīkošana, iepriekš demontējot
vecu čuguna radiatoru h=600 mm ar 5-8 sekcijām gab. 17
- 4.2. Sildķermeņa PURMO T-22 kompakt 500x700 mm ar PURMO
termostatu (vai analogs) ierīkošana, iepriekš demontējot
vecu čuguna radiatoru h=500 mm ar 15 sekcijām gab. 1

**5. BĒNIŅU LŪKAS MONTĀŽA, JUMTA VENTILĀCIJAS SKURSTEŅU IZVĒLES
remonts, tekņu izvēles remonts**

- 5.1. Tērauda jumtiņa no cinkotā skārda (vai skārda ar PE
pārklājumu) ierīkošana 1500x1500 mm, iepriekš demontējot
vecu gab. 1
- 5.2. Apmetuma ierīkošana ventilācijas skursteņiem (gab 6) m² 5,5
- 5.3. Apmetuma ierīkošana jumta ķieģeļu izbūvei m² 24
- 5.4. Mazas cinkotā skārda ventilācijas ierīkošana D 150 mm,
h=500 mm, iepriekš demontējot veco gab. 1
- 5.5. Tērauda sietiņa (ar soli 10x10 mm) ierīkošana apaļai
D 340 mm ventilācijas caurulei gab. 1
- 5.6. Tērauda sietiņa (ar soli 10x10 mm) ierīkošana apaļai
D 440 mm ventilācijas caurulei gab. 1
- 5.7. Jaunas, krāsotās koka bēniņu veramas lūkas ar kārbu
(1020x1020 mm, atslēga, rokturi) ierīkošana, iepriekš
demontējot veco gab. 1
- 5.8. Cinkotā skārda tekņu D 180 mm montāža t.m. 6

6.KOKA ĀRDURVJU IERĪKOŠANA AR BETONĒTU IEBRAUCAMO DAĻU

- 6.1. Jaunu, krāsotu koka āra dubultdurvju ar kārbu (h=2100x2100
mm, platums 2070 mm, atslēgu, rokturiem, uzlikām) montāža
kopā ar augšējās virsdurvju daļas (500 x 2070 mm) pilnu

- | | | |
|--|----------------|------|
| apdari, iepriekš demontējot veco | gab. | 2 |
| 6.2. Uzbraucamās daļas (platums 5000 mm, garums 1900 mm)
betonēšana 150 mm biezumā ar armatūru D 14 mm (ar
kvadrāta soli 120x120 mm) uz šķembu spilvena 150 mm | m ² | 9,50 |
| 6.3. Būvgružu savākšana, transportēšana (kont=8,5 m ³) | kont. | 3 |

Saimniecības vadītājs

Toms Barkāns